

Rolgordijnen



Rolgordijnen

Met een rolgordijn voor uw balkonbeglazing krijgt u een goede bescherming tegen zon, warmte en inkijk, maar het maakt het balkon direct ook gezelliger. Al onze beglazingssystemen zijn voorbereid voor rolgordijnen en uitgerust met geïntegreerde bevestigingen voor de rolgordijnafdekking.

U kunt kiezen uit een aantal verschillende weefkwaliteiten en kleuren. De stoffen die wij leveren zijn gemaakt van 100% PVC-vrij, met acryl behandeld polyester. De rolgordijnen zijn eenvoudig in gebruik en altijd voorzien van een kindveilige kogelketting.

Onderhoud van uw rolgordijnen

Om de rolgordijnen fris te houden, adviseren we om ze af te stoffen of voorzichtig te stofzuigen. Vlekken kunnen voorzichtig worden afgeveegd met een licht bevochtigde doek.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen. De rolgordijnen moeten droog zijn wanneer ze worden opgerold.



Classic daylight

Prijsgroep 1


Classic daylight is een dichte rolgordijnstof met een glad oppervlak, die verkrijgbaar is in zes tinten. Deze stof biedt een hoge bescherming tegen verblinding. Hoe donkerder de stof die u kiest, des te minder is de lichtinval op het balkon.

Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave en structuur.


Ingenaaide eindstrip

Classic daylight wordt standaard geleverd met een verborgen eindstrip in een genaaide zoom. Optioneel kunt u een rechthoekige of ronde aluminium sierstrip bestellen.

4



B8 - Beige



B9 - Sand



B40 - Greige



B24 - Lichtgrijs



B26 - Antraciet



B28 - Zwart



Classic daylight met standaard verborgen strip in een genaaide zoom.

Licht en warmte

De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:

Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.

Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.

As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Kleurnummer	Transmissie % (Ts)	Reflectie % (Rs)	Absorptie % (As)
B8 Beige	13	75	12
B9 Sand	8	62	30
B40 Greige	6	47	47
B24 Lichtgrijs	4	40	56
B26 Antraciet	0	15	85
B28 Zwart	0	2	98

Flow screen

Prijsgroep 2


De rolgordijnstof Flow screen heeft een schermeffect dat met een textieloppervlak voor meer transparantie zorgt. Deze stof is verkrijgbaar in vijf tinten.

Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave en structuur.

Sierstrip van aluminium

Flow screen wordt standaard geleverd met een rechthoekige aluminium sierstrip. Optioneel kunt u een ronde aluminium sierstrip bestellen of een verborgen eindstrip in een genaaide zoom.


6



ES930 - Wit



ES932 - Lichtgrijs



ES933 - Zilvergrijs



ES934 - Antraciet



ES935 - Zwart



Flow screen met standaard, rechthoekige aluminium sierstrip.

Licht en warmte

De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:

Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.

Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.

As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Kleurnummer	Transmissie % (Ts)	Reflectie % (Rs)	Absorptie % (As)
ES930 Wit	41	59	0
ES932 Lichtgrijs	34	34	32
ES933 Zilvergrijs	27	21	52
ES934 Antraciet	21	15	64
ES935 Zwart	15	4	81

Granit daylight

Prijsgroep 2


Granit daylight is een dichte rolgordijnstof met een textieloppervlak, die verkrijgbaar is in vijf tinten. Deze stof biedt een hoge bescherming tegen verblinding. Hoe donkerder de stof die u kiest, des te minder is de lichtinval op het balkon.

Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave en structuur.

Sierstrip van aluminium

Granit daylight wordt standaard geleverd met een rechthoekige aluminium sierstrip. Optioneel kunt u een ronde aluminium sierstrip bestellen of een verborgen eindstrip in een genaaide zoom.


8



C201 - Wit



C203 - Lichtgrijs



C204 - Zilvergrijs



C205 - Antraciet



C208 - Zwart



Granit daylight met standaard, rechthoekige aluminium sierstrip.

Licht en warmte

De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:

Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.

Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.

As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Kleurnummer	Transmissie % (Ts)	Reflectie % (Rs)	Absorptie % (As)
C201 Wit	14	79	7
C203 Lichtgrijs	4	44	52
C204 Zilvergrijs	2	39	59
C205 Antraciet	0	21	79
C208 Zwart	0	5	95

Troposcreen

Prijsgroep 3


Tindre is een sterk en stabiel doek in lichte kleuren, waarvan de symmetrische zijden een gevoel van harmonie creëren. De speciale samenstelling van het doek zorgt voor een lage lichttransmissie en een uitstekende bescherming tegen verblinding.

Sierstrip van aluminium

Tindre wordt standaard geleverd met een rechthoekige decoratieve aluminiumlijst. Optioneel kunt u kiezen voor een ronde aluminiumlijst of voor een verborgen onderlijst geïntegreerd in een gestikte zoom.

10


Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave en structuur.




1031 - Wit



1032 - Beige/Wit



1033 - Grijs/Wit



Tindre met standaard, rechthoekige aluminium sierstrip.

Licht en warmte

De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:

Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.

Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.

As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Kleurnummer	Transmissie % (Ts)	Reflectie % (Rs)	Absorptie % (As)
1031 Wit	5	66	29
1032 Beige Wit	4	51	45
1033 Grijs Wit	5	45	50

